



**«Регламент  
по проектированию  
и внешнему виду  
ограждений,  
размещаемых  
на территории  
г.Чебоксары»**

**Утвержден постановлением администрации  
от 19 сентября 2018 года №1759**



# Типы ограждений



**Прозрачное**



**Глухое**



**Комбинированное**



**Живая изгородь**




# Требования к эксплуатации и содержанию



# Примеры ограждений

## Приложение №1 (рекомендательное)





# Основные требования к внешнему виду Приложение №2 (обязательное) запрещается



**сетка «рабица»**



**железобетонные секции**



**сплошные металлические листы**



**сплошные деревянные секции**



# Основные требования к внешнему виду Приложение №2 (обязательное) разрешается

**Ограждение жилых домов и  
земельных участков для  
садоводства и  
огородничества**



**объекты историко-культурного  
наследия**



# Основные требования к внешнему виду

## Приложение №2 (обязательное)

### запрещается



**Применение материалов, не предусмотренных проектной документацией**




**различные секции**



**разноцветная окраска (без согласования)**

# Ограждений строительных площадок, объектов коммунального и дорожного ХОЗЯЙСТВА Приложение №3 (рекомендательное)





# Классификация ограждений объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта Приложение №3 (рекомендательное)

Условия размещения ограждений	Тип 1		Тип 2	
	П	Н	П	Н
Новое строительство, ремонт, реконструкция зданий и сооружений, в том числе работы на фасадах зданий			V	V
Строительство и реконструкция объектов дорожно-мостового хозяйства			V	V
Прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м.)	V			
Прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций глубокого заложения (более 1 м.)		V		
Аварийные разрытия для ремонта подземных коммуникаций	V	V		
Ремонт и содержание дорог	V	V	V	
<u>Благоустроительные работы</u>	V			



**прозрачное**



**непрозрачное**

Условные обозначения:

Тип 1 – Для ограждения ремонтных площадок объектов коммунального и дорожного хозяйства;

Тип 2 – для ограждения строительных площадок при новом строительстве, ремонте, реконструкции зданий и сооружений;

П – прозрачное ограждение,

Н – непрозрачное ограждение.



# Состав проектной документации Приложение №3 (рекомендательное)

