



2019

**КОНЦЕПЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАМЯТНИКА
ИВАНУ ГРОЗНОМУ
В Г. ЧЕБОКСАРЫ**

С




Ситуационный план



месторасположение объекта





Алюминиевый профиль со встроенной световой лентой, информационный лист, расположенный между 2 калеными стеклами



Подсветка информационного табло LED-лентой



Шлифованный бетон




Гранитное покрытие площадки




Светодиодный уличный прожектор типа SANDE (грунтовый, короткая стойка) 7 Вт, LED Графит, 1594 GR, устанавливаемый на фундамент
Теплый свет




Светодиодный спот типа Globo Oliwa 57382-1L -2 шт.
Теплый свет




Каленое стекло



- 1- прозрачное каленое стекло цвета optiwhite
- 2- алюминиевый профиль, RAL 7016
- 3- шлифованный бетон, RAL 7016
- 4- стойка из алюминиевого профиля, цвета RAL 7016 со встроенной подсветкой с теплым светом
- 5- алюминиевый профиль, RAL 7016






Спецификация

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол.</i>	<i>Масса ед.,кг.</i>	<i>Примеч. итога</i>
	<i>ГОСТ 5781-82</i>	<i>φ12 А500С L=2250</i>	<i>8</i>	<i>2.00</i>	<i>16.0</i>
	<i>ГОСТ 5781-82</i>	<i>φ8 А500С L=500</i>	<i>60</i>	<i>0.20</i>	<i>12.0</i>
		<i>Бетон В22.5W6F100, м3</i>	<i>1.8</i>		
		<i>ПВХ-мембрана Planter Standart, м2</i>	<i>7.0</i>		
		<i>Песок ср. крупности, м3</i>	<i>2.0</i>		<i>подготовка, обратная засыпка</i>

Схема раскладки плит



Тип1



Гранитная плита мощения "Габбро" серая 300x600x80

Тип2



Гранитная соломка из серого гранита 80x30x250

Плиточное покрытие (гранит)

